

#### Settore Edilizia Pubblica e Global Service - Verde Servizio Tecnico Demanio e Patrimonio

STIMA DI PORZIONE DI TERRENO SITO
ALL'INTERNO DEL P.I.I. "Z.S.P. 2 CASCINA GATTI" CENSITA
AL N.C.T. AL FG. 48 MAPPALI 99 – 103

### **ALLEGATI**



La Responsabile del Servizio arch. Elisa Gabutti

Il Responsabile del Settore arch. Antonio Di Giorgio



### **INDICE ALLEGATI**

- ALLEGATO N 1	ESTRATTO MAPPA
- ALLEGATO N 2	IMMAGINE SATELLITARE
- ALLEGATO N 3	ESTRATTO DI PGT – PDR - TAV PR.03.G - AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO
- ALLEGATO N 4	ESTRATTO DI PGT – PDR - TAV. PR.07 CARTA DELLA SENSIBLITÀ PAESISTICA
- ALLEGATO N 5	ESTRATTO DI PGT – PDR - TAV. PR.04 VINCOLI SOVRAORDINATI
- ALLEGATO N 6	ESTRATTO DI PGT – PDR - TAV. PR.04.02 – VINCOLI NAVIGAZIONE AEREA
- ALLEGATO N 7	ESTRATTO DI PGT – PDS - TAV. REC.02 – RETE ECOLOGICA COMUNALE
- ALLEGATO N 8	ESTRATTO DI PGT – PDR - PR.02 N.T.A GLOSSARIO
- ALLEGATO N 9	INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE
- ALLEGATO N 10	COMPENDIO NORMATIVO

#### ALLEGATO 1 - ESTRATTO MAPPA





immagine non in scala

#### ALLEGATO 2 – IMMAGINE SATELLITARE



# ALLEGATO 3 – ESTRATTO DI PGT – PIANO DELLE REGOLE TAV PR.03.G - AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO





Nuclei di Antica Formazione (art. 34, NTA)

Perimetro NAF (art. 34, NTA)

Tessuto Indifferenziato - TI (art. 30, NTA)

Tessuto per Grande Distribuzione Organizzata - GDO (art. 40, NTA)

Parco Regionale Nord Milano (art. 44, NTA)

 $\Box$  PLIS Parco della Media Valle del Lambro (art. 45 NTA)


Beni storico-documentali meritevoli di tutela (art. 43, NTA)

Edificio
Complesso edilizio e/o quartiere

Edifici del Novecento

AdP- Città della Salute e della Ricerca
Pianificazione attuativa vigente (art. 68, NTA)

# ALLEGATO 4 – ESTRATTO DI PGT – PIANO DELLE REGOLE TAV. PR.07 CARTA DELLA SENSIBILITÀ PAESISTICA



#### **LEGENDA**

----- Confine comunale

#### CLASSI DELLA SENSIBILITA' PAESISTICA

2 - Sensibilità paesistica bassa



3 - Sensibilità paesistica media



4 - Sensibilità paesistica elevata



4 - Sensibilità paesistica elevata (edificio)




5 - Sensibilità paesistica molto elevata

Fronti di sensibilità paesistica elevata - classe 4

Assi urbani di riqualificazione dello spazio pubblico


N.B. Non è stata individuata la classe
"1 - Sensibilità paesistica molto bassa"

# ALLEGATO 5 – ESTRATTO DI PGT – PIANO DELLE REGOLE PR.04 VINCOLI SOVRAORDINATI




#### LEGENDA Vincoli di natura gelogica, idrogeologica e sismica (art. 63, NTA PdR) Vincoli di natura paesaggistica (art. 59, NTA PdR) Fascia di rispetto del reticolo idrografico principale: Fiume Lambro Fiumi e corsi d'acqua - ambito di tutela fiume Lambro Fascia di rispetto del reficolo idrografico di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi: Naviglio Martesana Naviglio Martesana Fascia di rispetto del reticolo minore Parco Regionale Nord Milano Variante al Flano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (FAI) ---- Limite tra Fasca A e Fascia B Limite tra Fascia B e Fascia C Parco naturale attrezzato nel Parco Regionale Nord Milano Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro Umite ra rascia de Fascia C ----- Umite di progetto tra Fascia B e la Fascia C Limite esterno fascia C Vincoli monumentali (art. 60, NTA PdR) Aree allagabili del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) Edifici con vincolo monumentale Aree P3 o aree interessate da alluvione frequente (scenario H) Aree P3 o aree interessate da alluvione poco frequente (scenario M) Aree P1 o aree interessate da alluvione raro (scenario L) Edifici con prescrizioni cautelative Albero di interesse monumentale Fasce di rispetto stradali (art. 61, NTA PdR) Aree di rischio idraulico dello Studio idraulico bidimensionale del Fiume Lambro R1 - Rischio moderato R2 - Rischio medio R4 - Rischio molto elevato Fascia di rispetto stradale Fasce di rispetto di varia natura (art. 62, NTA PdR) Aree di rispetto degli impianti di depurazione Vincoli aeroportuali (art. 65, NTA PdR) Aree di rispetto dei metanodotti Aeroporto di Milano-Linate Aree di rispetto degli elettrodotti Testata 18 - Delimitazione ostacoli. Salita al decollo Testata 18 - Delimitazione ostacoli. Avvicinamento Aree di rispetto ferroviario Aeroporto di Bresso. Quote altimetriche Bresso Aree di rispetto cimiteriale Superficie Conica (m. s.l.m.) Superficie orizzontale interna - isolivello (m. s.l.m.) Aree di rispetto dei pozzi di captazione delle acque di falda Zona di tutela B di cui al Piano di rischio aeroportuale (Art. 707, Codice della Navigazione) Pozzo captazione acqua potabile Zona di tutela assoluta Centro abitato. Delimitazione ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, approvato con delibera del Commissario Straordnario n. 153 del 07.04.1994 Zona di rispetto (criterio geometrico = raggio 200 m) ---- Confine comunale Aree a rischio archeologico


# ALLEGATO 6 – ESTRATTO DI PGT – PIANO DELLE REGOLE TAV. PR.04.02 - VINCOLI SOVRAORDINATI MAPPE DI VINCOLO PER LA NAVIGAZIONE AEREA



#### <u>LEGENDA</u>



# ALLEGATO 7 – ESTRATTO DI PGT – PIANO DEI SERVIZI TAV. REC.02 – RETE ECOLOGICA COMUNALE



#### ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE SISTEMA DELLE AREE REGIONALI PROTETTE Nodi esistenti della REC Nodi di progetto della REC Parco Regionale Nord Milano Parco Naturale Nord Milano corridoi e connessioni ecologiche Corridoio ecologico fluviale primario della REC Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro Direttrici urbane di connessione e permeabilità SISTEMA DELLA MOBILITÀ DOLCE . Zone di riqualificazione ecologica Rete ciclabile comunale Sovrappasso ecologico in progetto Rete ciclabile esistente principale Ambiti di supporto alla REC --- Rete ciclabile in programmazione Corsi e specchi d'acqua --- Rete ciclabile in previsione Principali direttrici della mobilità dolce elementi di criticità Principali barriere infrastrutturali

Ambiti da riqualificare/deframmentare ai fini della connettività ecologica

# ALLEGATO 8 – PIANO DELLE REGOLE ESTRATTO PR.02 N.T.A. - GLOSSARIO DEFINIZIONE SUPERFICIE LORDA (SL) E SUPERFICIE ACCESSORIA (SA)



Piano di Governo del Territorio

### PIANO DELLE REGOLE

### PR.02 – Norme Tecniche di Attuazione

Ai sensi dell'art.7 della L.R. 12/2005 adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 08.06.2021 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 16.12.2021



#### GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI

- Le definizioni tecniche uniformi dei parametri urbanistici contenute nel presente Glossario, in conformità alle direttive della D.G.R. n. XI/695 del 24/10/2018 "Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380", sono parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano delle Regole (PdR), del Piano dei Servizi (PdS) e del Documento di Piano (DdP).
- 2. Le presenti definizioni si applicano ai titoli edilizi presentati successivamente alla entrata in vigore del Piano di Governo del Territorio (PGT).
- 3. Alla pianificazione attuativa già vigente all'entrata in vigore del PGT si continuerà ad applicare la normativa e le definizioni previgenti.
- 4. Le presenti norme sono da intendersi **integrative** a quelle del Codice Civile.

#### ELENCO DELLE DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI

#### PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

- 1. **Superficie Territoriale (ST).** Unità di misura: mq.
  - Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
- 2. **Indice di edificabilità territoriale (IT).** Unità di misura: mq/mq.
  - 1. Quantità massima di superficie lorda edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.
- 3. Superficie fondiaria (SF). Unità di misura: mq.
  - Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
- 4. Indice di edificabilità fondiaria (IF). Unità di misura: mq/mq.
  - 1. Quantità massima di superficie lorda edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.
- 5. **Superficie coperta (SCOP).** Unità di misura: ma.
  - 1. Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 mt.. Gli sporti superiori a 1,50 mt. sono da considerarsi nella loro interezza.
  - 2. Sono esclusi dalla determinazione della SCOP i locali per la raccolta dei rifiuti condominiali e le pensiline di ingresso pedonale.
  - 3. Per gli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme sono esclusi dalla determinazione della superficie coperta i vani ascensori nonché le superfici e gli spazi



finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche proposti ai sensi dell'art. 19 e 20 della L.R. n. 6/1989.

#### 6. **Superficie permeabile (SP).** Unità di misura: mq.

- Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
- 2. Sono considerate superfici permeabili anche le pavimentazioni realizzate con materiali di tipo filtrante.

#### 7. Indice di Permeabilità (IP). Unità di misura: %.

1. Rapporto tra la Superficie Permeabile e la Superficie Territoriale (Indice di Permeabilità Territoriale IPT) o Fondiaria (Indice di Permeabilità Fondiaria IPF).

#### 8. Superficie scolante impermeabile dell'intervento (SSI). Unità di misura: mq.

1. Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale.

#### 9. Indice di copertura (IC). Unità di misura: %.


1. Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

#### 10. Rapporto di occupazione del sottosuolo (ROS). Unità di misura: %.

1. Rapporto, tra la proiezione delle superfici edificate nel sottosuolo e la Superficie Fondiaria.

#### 11. Superficie lorda (SL). Unità di misura: mq.

- 1. Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.
- 2. Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzeria del muro comune, come illustrato nello schema successivo.



- 3. Costituiscono parte della SL i locali ricavati nei sottotetti, nei piani seminterrati e nei piani terra, degli edifici che hanno acquisito l'abitabilità, sulla base di titoli abilitativi rilasciati in applicazione del titolo IV della L.R. n.12/2005 e s.m.i. e della L.R. n. 7/2017 e s.m.i.
- 4. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PGT, la determinazione della SL o del volume esistente deve essere effettuata con riferimento ai titoli abilitativi legittimamente assentiti. In caso di titoli abilitativi legittimamente assentiti che prevedono come unica verifica dei parametri urbanistici il volume, la SL totale che ne



deriva corrisponde alla sommatoria delle quote di volume di ogni singolo piano diviso la relativa altezza interna reale.

#### 12. **Superficie accessoria (SA).** Unità di misura: mq.

- Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.
- Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzeria del muro comune, come illustrato nello schema precedente (vedi SL).
- 3. La SA ricomprende:
  - i portici e le gallerie pedonali;
  - i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
  - le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria, utile e lorda;
  - le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio;
  - i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda;
  - i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello. Per vano scala è da intendersi uno vano tecnico di limitate dimensioni, chiuso su tutti i lati strettamente funzionale al contenimento della scala di collegamento tra diversi piani;
  - spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
  - i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale (L.R. n. 7/2017 e s.m.i.);
  - i volumi tecnici (Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 2474 del 31/01/1973 "Definizione dei volumi tecnici ai fini del calcolo della cubatura degli edifici"), compresi i locali per la raccolta rifiuti condominiali;
  - le parti comuni fino al 30% della SL in progetto e/o esistente, quali i locali di servizio condominiale in genere (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le lavanderie i locali per il ricovero bici gli spazi gioco le guardiole portineria, quali pertinenze esclusive del condominio con individuazione catastale come bene comune non censibile), i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale (solo corpo scala), ascensori e relativi sbarchi (con profondità massima 1,50 mt) e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria, utile e lorda.

#### 13. Superficie totale (STOT). Unità di misura: mq.

1. Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

#### 14. Carico Urbanistico (CU). Unità di misura: mq.

1. Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico

# ALLEGATO 9 – INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE





Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma Telefono +39 06 centralino 4673.1 Cod. Fisc. 80111810588 Partita IVA 02124831005

ELISA GABUTTI PER COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PIAZZA DELLA RESISTENZA 20 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

mercoledì 11 maggio 2022 - 18.58 **Protocollo n. 4673** 

Gennaio

Novembre Dicembre

Media Annua

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

#### Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale

#### **Indice Nazionale - Indice generale**

Periodo Gennaio 2014 Febbraio 2022

Base 2015=100

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

#### Febbraio 2014 Marzo 2014 2014 Aprile Maggio 2014 Giugno 2014 2014 Luglio Agosto 2014 Settembre 2014 Ottobre 2014

99,2
99,3
99,2
99,3
99,7
100,0
99,9
99,7
99,7
99,8
99,6
99,8
99,6
99,6
99,5
99,6
99,6
100,4
100,5
•

99,3

99,5





### Istituto Nazionale di Statistica

Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma Telefono +39 06 centralino 4673.1 Cod. Fisc. 80111810588 Partita IVA 02124831005

Settembre	2015	100,5
Ottobre	2015	100,2
Novembre	2015	100,2
Dicembre	2015	100,2
Media Annua	2015	100,0
Gennaio	2016	100,2
Febbraio	2016	100,2
Marzo	2016	100,1
Aprile	2016	100,2
Maggio	2016	100,3
Giugno	2016	100,3
Luglio	2016	100,3
Agosto	2016	100,3
Settembre	2016	100,4
Ottobre	2016	100,5
Novembre	2016	100,5
Dicembre	2016	100,5
Media Annua	2016	100,3
Gennaio	2017	100,7
Febbraio	2017	100,5
Marzo	2017	100,7
Aprile	2017	100,8
Maggio	2017	100,8
Giugno	2017	100,8
Luglio	2017	100,8
Agosto	2017	100,9
Settembre	2017	101,0
Ottobre	2017	101,1
Novembre	2017	101,2
Dicembre	2017	101,1
Media Annua	2017	100,8
Gennaio	2018	101,6
Febbraio	2018	101,5
Marzo	2018	101,5
Aprile	2018	101,6
Maggio	2018	101,7
Giugno	2018	101,7
Luglio	2018	102,6
Agosto	2018	102,9
Settembre	2018	102,8
Ottobre	2018	102,9





Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma Telefono +39 06 centralino 4673.1 Cod. Fisc. 80111810588 Partita IVA 02124831005

#### Istituto Nazionale di Statistica

Novembre	2018	103,0
Dicembre	2018	103,0
Media Annua	2018	102,2
Gennaio	2019	102,9
Febbraio	2019	102,9
Marzo	2019	102,9
Aprile	2019	102,4
Maggio	2019	102,5
Giugno	2019	102,6
Luglio	2019	102,9
Agosto	2019	103,0
Settembre	2019	103,0
Ottobre	2019	102,9
Novembre	2019	102,9
Dicembre	2019	103,0
Media Annua	2019	102,9
Gennaio	2020	103,1
Febbraio	2020	103,0
Marzo	2020	103,0
Aprile	2020	103,1
Maggio	2020	103,0
Giugno	2020	102,9
Luglio	2020	103,0
Agosto	2020	103,1
Settembre	2020	104,0
Ottobre	2020	104,0
Novembre	2020	104,0
Dicembre	2020	104,1
Media Annua	2020	103,4
Gennaio	2021	104,7
Febbraio	2021	104,9
Marzo	2021	105,4
Aprile	2021	106,0
Maggio	2021	106,6
Giugno	2021	107,4
Luglio	2021	107,9
Agosto	2021	108,5
Settembre	2021	108,7
Ottobre	2021	109,1
Novembre	2021	109,8
Dicembre	2021	110,3
		ŕ





#### Istituto Nazionale di Statistica

Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma Telefono +39 06 centralino 4673.1 Cod. Fisc. 80111810588 Partita IVA 02124831005

Media Annua	2021	107,4
Gennaio	2022	113,3
Febbraio	2022	113,9

#### ALLEGATO 10 - COMPENDIO NORMATIVO

#### COMPENDIO NORMATIVO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

data	fonte norm.	n	titolo provvedimento normativo
18/04/1962	legge	167	Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare
05/08/1978	legge	457	Norme per l'edilizia residenziale
04/01/1982	LR	3	Promozione di interventi integrati di edilizia residenziale agevolata- convenzionata regionale, convenzionata e sovvenzionata
20/04/1985	LR	32	Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale
17/02/1992	legge	179	Norme per l'edilizia residenziale pubblica
05/08/1994	DM L.P.		Nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata
24/07/1998	Dgr	37691	Aggiornamento limiti di costo del d.m. 5 agosto 94 e modalità di accesso alle maggiorazioni "differenziale di qualità aggiuntiva"
31/07/1998	Dgr	37814	L. n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni e II.rr. n. 3/82 e n. 32/85. Semplificazione ed unificazione delle procedure per l'accertamento dei requisiti soggettivi, e per la cessione o la locazione anticipata per le unità immobiliari di edilizia agevolata. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 1998, n. 34753 - 512 Edilizia economica, popolare e scolastica
28/06/1999	Dgr	43922	Approvazione degli schemi-tipo degli atti unilaterali d'obbligo riguardanti le locazioni a termine, con proprietà differita e permanente per l'edilizia agevolata-sovvenzionata. Definizione dei limiti di reddito valutati sull'incremento dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati
06/06/2001	DPR	380	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
08/02/2007	legge	9	Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.
13/07/2007	LR	14	Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato
22/04/2008	DM Infr		definizione di alloggio sociale ai fine dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea

data	fonte norm.	n	titolo provvedimento normativo
04/03/2009	Dgr	9060	Schema di convenzione tipo per la realizzazione e gestione di interventi destinati Servizi Abitativi a Canone Convenzionato (art 2 c. 2 l.r. n. 14/2007) – Modifiche alla d.g.r. n. 8456/2008)
04/12/2009	LR	27	Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica
05/12/2014	Dgr	2794	approvazione nuovo schema di convenzione tipo per i servizi abitativi a canone convenzionato (SACC)
08/07/2016	LR	16	Disciplina regionale dei servizi abitativi
04/08/2017	reg LR	4	Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici
19/04/2022	dds	5231	D.d.s. 19 aprile 2022 - n. 5231 Aggiornamento dei Limiti di reddito per l'edilizia agevolata per l'anno 2021 ai sensi della d.g.r. 28 giugno 1999 n. 6/43922